

科技创新 / 合作共赢

# 厦门竞为科技 有限公司

Xiamen Jingwei Technology Co.,Ltd.

主营产品：绞线机、切管机、各式端子压着机、电脑切线剥皮机

科技创造未来/实力铸就品牌

# CONTENTS

## 目录



01

对绞胶布缠绕机系列



02

胶布缠绕机(按键板)



03

胶布缠绕机(触摸屏版)



04

胶布缠绕机



05

智能胶布缠绕机



06

智能胶布家加高款



07

手持式胶布缠绕机



# 胶布缠绕机系列

ABOUT US



Tape winding machine series

# 胶布缠绕机系列


建议：3米以上线材使用智能胶布机WX-303X

01

机器型号：WPM-303C

适用于带隔离纸的醋酸胶布  
机器长度可以根据产品定制

序号	机器长度mm	适用线长 (机器总长-600mm )
1	1300	750mm
2	800	200mm
3	1800	1米2
4	2600	2米
5	3600	3米
6	6000	5米4



Machine model: WPM-303c  
Suitable for acetate tape with  
isolation paper,  
The length of the machine can  
be customized  
according to the product.

Tape Winding Machine (key board)

# 胶布缠绕机(按键板)

机器型号：  
WPM-303

长宽高：40\*37\*32CM

适用胶布：布绒胶布、醋酸胶布、电工胶布、涤纶胶布

胶布宽度:5-25(其他大小需订制)

胶布内孔大小：Φ37，Φ32. Φ76 常规都是配Φ37的(其他大小请提前告知)。

主机转速（转/分）：300-2500连续可调

适用最大线径：Φ25MM

缠绕长度：无限长

电压：220V/110V

重量:15KG

机器功能：这款胶布机适合于短距离缠绕，方便，快捷。



Machine model: WPM-303

Length width height: 40 \* 37 \* 32cm

Applicable tapes: Velvet tape, acetic acid tape, electrical tape, polyester tape

Tape width: 5-25 (other sizes need to be customized)

The inner hole size of the adhesive tape: Φ 37, Φ 32. Φ 76 are normally equipped with Φ 37. Other sizes please let us know in advance.

Main engine speed (RPM): 300-2500 continuously adjustable Applicable maximum wire diameter: Φ 25mm

Winding length: in

Tape Winding Machine (touch screen version)

# 胶布缠绕机（触摸屏版）

机器型号：WPM- 303T

长宽高：430\*380\*260MM

缠绕方式：螺旋缠绕

适用线径：Φ3MM-25MM

主机转速（转/分）：200-1400转可调

适用胶布：PVC、乙烯基，布料，毡，胶带等

胶布外径：最大110MM

胶布宽度:9-30MM

胶布内孔大小：Φ38（选项：Φ32）提前告知

缠绕长度：无限长

电压：220V/110V可选

净重:27KG

机器功能：

全缠：胶布重叠缠绕整条线束，胶布重叠缠绕的面积靠手工调

点缠：胶布按圈数缠绕线束的点，缠绕圈数可设定一圈，两圈及以上。



ENTERPRISE HONOR

# 胶布缠绕机

## 机器型号：303K

电源：AC220V/DC24V 50/60HZ

包胶拉线长度：1050MM（更长可定做）

包胶布密度：可调节

缠绕方式：可点缠，可全缠

长宽高：1470MM\*38MM\*28MM

适用胶布：布绒胶布、醋酸胶布、电工胶布，涤纶胶布

胶布宽度:5-25(其他大小需订制)

胶布内孔大小：Φ37，Φ32. 常规都是配Φ38的。其他大小请提前

告知

主机转速（转/分）：300-2500连续可调

重量:36KG

## Touch SCREEN VERSION



Machine model: WPM-303t

Length width height: 430 \* 380 \* 260mm

Winding mode: spiral winding

Applicable wire diameter: Φ 3mm-25mm

Main engine speed (RPM): 200-1400 RPM adjustable

Applicable tapes: PVC, vinyl, cloth, felt, tape, etc

Outer diameter of adhesive tape: 110mm at most

Tape width: 9-30mm

Inner hole size of adhesive tape: Φ 38 (option: Φ 32)

Winding length: infinite

Voltage: 220 V / 110 V optional

Net weight: 27kg

机器功能：

可全缠，点缠。对胶布的缠绕长度有要求，缠绕要求停留位置精度可到：±1MM.

Intelligent tape winding machine  
**智能胶布缠绕机**

**Intelligent  
Tape  
winding**

机器功能：

全缠：胶布重叠缠绕整条线束，胶布重叠缠绕的面积可调，比如胶布重叠二分之一，三分之一，四分之一。

点缠：胶布按圈数缠绕线束的一个点，缠绕圈数可设定一圈，两圈及以上。

花缠：胶布缠绕线束时不重叠缠，并隔开一段距离，间隔距离可调。



Machine function:

Full winding: tape overlapping winding the entire harness, tape overlapping winding area can be adjusted, such as tape overlapping half, one third, one fourth.

Point winding: the tape is wound around a point of the harness according to the number of turns. The number of turns can be set as one, two or more.

# 机器型号：303X

机器型号：303X

长宽高：56\*50\*35CM

适用最大线径：Φ30MM

主机转速（转/分）：4500

适用胶布：绒布、腊酸胶布、电工胶布

胶布直径：小于100MM

胶布宽度:5-25(其他大小可订制)

胶布内孔大小：Φ37，Φ32常规都是配Φ37的。其

他大小请

提前告知

缠绕长度：无限长

电压：220V/110V

重量:45KG







Smart tape maker Plus high-end

# 智能胶布家加高款

## 机器型号：WPM-303XH

### Smart Tape



Full winding: tape overlapping winding the entire harness, tape overlapping winding area can be adjusted, such as tape overlapping half, one third, one fourth.

机器功能：

全缠：胶布重叠缠绕整条线束，胶布重叠缠绕的面积可调，比如胶布重叠二分之一，三分之一，四分之一。

点缠：胶布按圈数缠绕线束的一个点，缠绕圈数可设定一圈，两圈及以上。

花缠：胶布缠绕线束时不重叠缠，并隔开一段距离，间隔距离可调。

长宽高：56\*54\*39CM

适用最大线径：Φ40MM

适用胶布：绒布、腊酸胶布、电工胶布

胶布直径：小于170MM可缠绕3-30的线径，小于140可缠绕3-40的线径

胶布宽度:5-25(其他大小需订制)

胶布内孔大小：Φ76，Φ37常规都是配Φ76的。其他大小请提前告知

缠绕长度：无限长

电压：220V/110V

重量:55KG



# Hand-held tape winding machine 手持式胶布缠绕机

## Hand held tape winding machine

characteristic:

Just press the button on the host twice to wind the tape into a spiral shape.

It can be used anywhere in the world, from 100V to 240V

It's strong, light and won't be tired

The tape can be wound continuously to the left or right

After winding, the tape automatically returns to the start position and waits for the next operation

Support right-handed and left-handed workers.

Tape the harness, wires, cables, pipes, etc



产品名：便携式电动缠带机

型号：

电压：100至240V 50/60HZ

物理尺寸：

W320\*L130\*120MM

胶带缠绕方式：螺旋缠绕

适用胶带：PVC、乙烯基、布料、毡、胶带等

适用外径：3至20毫米

胶布宽度：9 - 19毫米

胶带外径：最大110毫米

胶带内径：38 / 32可选

缠绕方向：左右

特点：

只需要连接两次按下主机上的按钮即可将胶带绕成螺旋状。

它可以在世界上任何地方使用，从100V到240V


它坚固轻便，不会累

可以向左或右连续缠绕胶布卷绕后，胶布自动返回到开始位置等待

下一个操作

支持右撇子和左撇子工人。


在线束，电线，电缆，管等上进行胶布绕缠






Winding effect of adhesive

# 胶布机缠绕效果



## 胶布机缠绕效果式样图



Patent certificate of adhesive

# 胶布机类专利证书





科技创新 / 合作共赢

徐先生 : 18965153335

电话/传真 : 0592-8628902

Email : npsales@126.com

地 址 : 厦门集美区杏林湾路526号